# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Element de identificare a produsului

**Identificator produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU(Conţine:4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, beta-Pinene, d-Limonene)

**Alte indicii:** 20-62-5

**Identificatorul unic al formulei (UFI):** V6H1-Q09U-C000-VYU8

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

**Utilizări ale produsului:** Odorizant,Doar pentru uz profesional.

**Utilizări nerecomandate:** A se utiliza numai pentru aplicaţiile destinate.

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

**Denumire companie:** Vectair Systems Ltd

**Adresă:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Persoană de contact:** Product Development

**Adresă e-mail:** prod-dev@vectairsystems.com

**Telefon companie:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

**Persoana responsabilă:** Vectair Systems (Netherlands) B.V.

**Adresa:** De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

**Telefon:** +31 208 025 280

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

**Telefon de urgenţă:** INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

**Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008**

**Clasa şi categoria de pericol:**
Corodarea/iritarea pielii, categoriile de pericol 2
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2
Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
H315, Provoacă iritarea pielii.
H317, Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319, Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H412, Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

### 2.2. Elemente pentru etichetă

**Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008**

**Cuvânt de avertizare** Atenţie.

**Frază de pericol**
H315, Provoacă iritarea pielii.
H317, Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319, Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H412, Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**Informaţii suplimentare:** EUH208, Conţine 2,6-Dimethyl-5-heptenal, Benzyl salicylate, Citral, Eucalyptol, Geraniol, Hexanal, Linalool, dl-Citronellol. Poate provoca o reacţie alergică.

**Frază de precauţie**
P280, Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P302/352, ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P305/351/338, ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P333/313, În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P337/313, Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
P501, Aruncaţi conţinutul/recipientul la: aprobat site-ul de eliminare.

**Pictogramele**



**Identificatorul unic al formulei (UFI):** V6H1-Q09U-C000-VYU8

### 2.3. Alte pericole

**Alte pericole**

| | |
|---|---|
| Sensitisers declared on a CLP Hazard Label: | 2,6-Dimethyl-5-heptenal, Benzyl salicylate, Citral, Eucalyptol, Geraniol, Hexanal, Linalool, dl-Citronellol |
| Hydrocarbon Concentration %: | 3.8000% |

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2. Amestecuri

**Conţine:**

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

| Denumire | CAS | CE | Nr. de înregistrare REACH | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 | Limite de conc. specifice, factori M și ATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decanal | 112-31-2 | 203-957-4 | | 5-<10% | Eye Irrit. 2-Aquatic Chronic 3;H319-H412,- | oral: ATE = 3730 mg/kg bw |
| Diethyl malonate | 105-53-3 | 203-305-9 | 01-2119886972-18-XXXX | 1-<5% | Eye Irrit. 2;H319,- | |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | 32210-23-4 | 250-954-9 | 01-2119976286-24-XXXX | 1-<5% | Skin Sens. 1B;H317,- | oral: ATE = 3370 mg/kg bw |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | 205-399-7 | 01-2119638272-42-XXXX | 1-<5% | Aquatic Chronic 3; H412,- | oral: ATE = 2490 mg/kg bw |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | 01-2119519230-54-XXXX | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,- | M = 1 |
| Dihydromyrcenol | 18479-58-8 | 242-362-4 | 01-2119457274-37-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,- | oral: ATE = 3020 mg/kg bw |
| Nonanal | 124-19-6 | 204-688-5 | | 1-<5% | Aquatic Chronic 3; H412,- | |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1 |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde | 27939-60-2, 68039-49-6, 68039-48-5 | 248-742-6, 268-264-1, 268-263-6, 943-728-2 | 01-2119982384-28-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H315-H317-H319-H411,- | oral: ATE = 2830 mg/kg bw |
| Eucalyptol | 470-82-6 | 207-431-5 | 01-2119967772-24-XXXX | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,- | oral: ATE = 2480 mg/kg bw |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 01-2119462829-23-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,- | |
| Tricyclodecenyl propionate | 17511-60-3 | 241-514-7 | | 1-<5% | Aquatic Chronic 2; H411,- | |
| Hexanal | 66-25-1 | 200-624-5 | | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H226-H315-H317-H319,- | |
| Methyl beta-naphthyl ketone | 93-08-3 | 202-216-2 | | 1-<5% | Eye Irrit. 2;H319,- | oral: ATE = 3100 mg/kg bw |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 01-2119474016-42-XXXX | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | oral: ATE = 2790 mg/kg bw |
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3 | 200-945-0 | 01-2119966156-31-XXXX or natural source | 0.1-<1% | Flam. Sol. 2-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-STOT SE 2-Aquatic Chronic 2;H228-H302-H315-H318-H332-H371-H411,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 1500 mg/kg bw |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | 01-2119969442-31-XXXX | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3;H317-H412,- | oral: ATE = 2227 mg/kg bw |
| 2,6-Dimethyl-5-heptenal | 106-72-9 | 203-427-2 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B;H317,- | |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | 01-2119552430-49-xxxx | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-Skin Sens. 1;H315-H317-H318,- | oral: ATE = 3600 mg/kg bw |

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl-Citronellol | 106-22-9, 7540-51-4 | 203-375-0 | | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | dermal: ATE = 2650 mg/kg bw-oral: ATE = 3450 mg/kg bw |

**Substanţe cu limite de expunere la locul de muncă, pe baza dispoziţiilor comunitare:**

| Denumire | CAS | CE | Nr. de înregistrare REACH | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 | Limite de conc. specifice, factori M și ATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3 | 200-945-0 | 01-2119966156-31-XXXX or natural source | 0.1-<1% | Flam. Sol. 2-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-STOT SE 2-Aquatic Chronic 2;H228-H302-H315-H318-H332-H371-H411,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 1500 mg/kg bw |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 01-2119462829-23-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,- | |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | 01-2119519230-54-XXXX | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H226-H304-H315-H317-H410,- | M = 1 |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3;H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1 |

**Substanțe care sunt perturbatoare pentru sistemul endocrin, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul (UE) 2018/605, mai mult de 0,1%:**

Nu se aplică

**Substanţe care sunt persistente, bioacumulative şi toxice sau foarte persistente şi foarte bioacumulative, în concentraţie de peste 0,1%:**

Nu se aplică

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

**Inhalare:** Ieşiţi la aer curat părăsind locaţia unde a avut loc expunerea, păstraţi-vă calmul şi solicitaţi ajutor medical.

**Contactul cu ochii:** ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

**Contactul cu pielea:** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

**Ingerare:** Clătiţi gura cu apă şi solicitaţi ajutor medical.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă iritarea pielii.

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Provoacă o iritare gravă a ochilor.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Niciuna preconizată, consultaţi Secţiunea 4.1 pentru informaţii suplimentare.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mediu corespunzător: Dioxid de carbon, substanţă chimică uscată, spumă.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Se poate degaja în caz de incendiu: Monoxid de carbon, compuşi organici neidentificaţi.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Evitaţi inhalarea. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Consultaţi măsurile de protecţie de la Secţiunile 7 şi 8.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

A se păstra ferit de ape reziduale, ape de suprafaţă şi subteran şi de sol.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îndepărtaţi sursele de aprindere. Asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare. Evitaţi inhalarea excesivă a vaporilor. Limitaţi imediat împroşcările cu ajutorul nisipului sau a prafului inert. Eliminaţi conform reglementărilor locale

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

De asemenea, consultaţi Secţiunile 8 şi 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se păstra la adăpost de căldură, scântei, flacără deschisă şi suprafeţe fierbinţi. - Fumatul interzis. Utilizaţi echipament personal de protecţie în funcţie de necesităţi. Utilizaţi conform bunelor practici de fabricaţie şi de igienă industrială. Utilizaţi în zone cu o ventilaţie adecvată. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi atunci când utilizaţi acest produs.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitaţi în spaţii bine ventilate. Păstraţi containerul bine închis. Păstraţi la temperaturi răcoroase. Împământaţi containerul şi echipamentul de primire. Utilizaţi echipament electric, de ventilaţie şi de iluminare fără risc de explozie.

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

Utilizaţi numai unelte care nu provoacă scântei. Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor de energie statică.

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Odorizant,Doar pentru uz profesional.: Utilizaţi conform bunelor practici de fabricaţie şi de igienă industrială.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### 8.1. Parametri de control

Limite de expunere la locul de muncă:

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

| Ingrediente | CAS | CE | Descriere | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3 | 200-945-0 | ppm pe termen lung UK | 2 ppm |
| | | | mgm3 pe termen lung UK | 13 mg/m³ |
| | | | ppm pe termen scurt UK | 3 ppm |
| | | | mgm3 pe termen scurt UK | 19 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³ | 13 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm | 2 ppm |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | Polish NDS mgm3 | 27 mg/m³ |
| | | | Polish NDSCh mgm3 | 54 mg/m³ |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³ | 224 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm | 40 ppm |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³ | 112 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm | 20 ppm |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | German OEL Long term ppm | 5 ppm |
| | | | German OEL Long term mgm3 | 28 mg/m³ |
| | | | German OEL Short term mgm3 | 112 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³ | 40 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm | 7 ppm |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³ | 80 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm | 14 ppm |

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

### 8.2. Controale ale expunerii

**Echipament de protecţie pentru piele/faţă**

Purtaţi mănuşi de protecţie/dispozitive de protecţie oculară/dispozitive de protecţie facială

**Protecţie respiratorie**

Asiguraţi menţinerea unei ventilaţii adecvate şi continue pentru a preveni acumularea excesului de vapori şi a asigura conformitatea cu limitele de expunere profesională. Dacă este cazul, şi în funcţie de modelele şi volumele de utilizare, următoarele măsuri tehnice de control pot fi necesare ca măsuri de protecţie suplimentare: a) Izolaţi camerele de mixare şi alte zone unde materialul este utilizat sau manipulat în mediu deschis. Menţineţi aceste zone sub presiune negativă faţă de restul fabricii. b) Utilizaţi echipamente individuale de protecţie - mască de gaze aprobată, dotată corespunzător cu cartuşe sau recipiente cu gaz organic şi filtre de particule. c) Utilizaţi sistemul de ventilaţie cu extracţie locală în jurul rezervoarelor deschise şi a altor surse de expunere potenţială pentru a evita inhalarea excesivă, inclusiv locurile unde acest material este cântărit sau măsurat în mediu deschis. În plus, utilizaţi ventilaţia generală prin diluare a zonei de lucru pentru a elimina sau reduce posibila expunere a lucrătorilor. d) Utilizaţi sisteme închise pentru transferul şi procesarea materialului.

De asemenea, consultaţi Secţiunile 2 şi 7.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

| | |
|---|---|
| **Stare fizică/Culoare:** | yellow Solid |
| **Miros:** | Caracteristic |
| **Pragul de detecţie al mirosului:** | Nedeterminat |
| **Punctul de topire/punctul de îngheţ:** | Nedeterminat |
| **Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:** | > 100 °C |
| **Inflamabilitate:** | Nedeterminat |
| **Limita inferioară și superioară de explozie** | Nedeterminat |
| **Punctul de aprindere:** | > 100 °C |
| **Temperatură de auto-aprindere:** | > 200 °C |
| **Temperatură de descompunere:** | Nu este relevant |
| **pH:** | Nedeterminat<br>Substance/mixture is non-soluble (in water) |
| **Vâscozitatea cinematică:** | Nedeterminat |
| **Solubilitatea:** | Nedeterminat |
| **Coeficient de partiție: n-octanol/apă (valoare log):** | Nedeterminat |
| **Presiunea de vapori:** | Nedeterminat |
| **Densitatea și/sau densitatea relativă:** | Nedeterminat |
| **Densitatea relativă a vaporilor:** | Nedeterminat |
| **Caracteristicile particulelor:** | Nedeterminat |

**9.2. Alte informații** Niciuna disponibilă

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate
Nu prezintă niciun pericol semnificativ de reactivitate în sine sau în contact cu apa.

### 10.2. Stabilitate chimică
Stabilitate bună în condiţii de depozitare obişnuite.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase
Nu se preconizează în condiţii normale de utilizare.

### 10.4. Condiții de evitat
Evitaţi căldura excesivă.

### 10.5. Materiale incompatibile
Evitaţi contactul cu acizii puternici, sărurile alcaline sau agenţii oxidanţi.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși
Nu se preconizează.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Amestecul nu a fost testat integral din perspectiva efectelor asupra sănătăţii. Efectele asupra sănătăţii au fost calculate cu ajutorul metodelor stabilite în Regulamentul (CE) No 1272/2008 (CLP).

| | |
|---|---|
| **Toxicitate acută:** | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| Toxicitate acută orală | >5000 |
| Toxicitate acută dermică | Nu se aplică |
| Toxicitate acută prin inhalare | Indisponibil. |
| **corodarea/iritarea pielii:** | Corodarea/iritarea pielii, categoriile de pericol 2 |
| **lezarea gravă/iritarea ochilor:** | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 |
| **sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:** | Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1 |
| **mutagenitatea celulelor germinative:** | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| **cancerogenitatea:** | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| **toxicitatea pentru reproducere:** | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică:** | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| **STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată:** | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| **pericol prin aspirare:** | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |

**Informaţii despre ingredientele periculoase din amestec**

Nu se aplică

Consultaţi Secţiunile 2 şi 3 pentru informaţii suplimentare.

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

### 11.2. Informații despre alte pericole

Nu se aplică

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

**12.2. Persistență și degradabilitate** Indisponibil.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Indisponibil.

**12.4. Mobilitate în sol** Indisponibil.

### 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Această substanţă nu îndeplineşte criteriile REACH PBT/vPvB, anexa XIII.

**12.6. Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin** Nu se aplică

**12.7. Alte efecte adverse** Indisponibil.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminaţi în conformitate cu regulamentele locale. Evitaţi eliminarea în sistemele de drenaj şi în mediu. Recipientele goale trebuie transportate într-o locaţie autorizată de gestionare a deşeurilor pentru reciclare sau eliminare

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

| | 14.1. Numărul ONU | 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție | 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport | Subrisc: | 14.4. Grupul de ambalare |
|---|---|---|---|---|---|
| **Regulamente model ONU** | Nu clasificat | - | - | - | - |
| **IMDG** | Nu clasificat | - | - | - | - |
| **ADR, RID, ADN** | Nu clasificat | - | - | - | - |
| **IT ICAO** | Nu clasificat | - | - | - | - |

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu este periculos pentru mediu în timpul transportului.

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Niciuna suplimentară

### 14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu clasificat

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

We confirm that this product does not contain nanoforms or nanoparticles, based on verification from our supply chain.

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat o evaluare a securităţii chimice pentru acest produs.

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

**Limite de concentrație %:** SCI 2=98.04% EDI 2=40.16% SS 1=24.39% EH C3=9.87%

**Valori fracționale totale:** SCI 2=1.02 EDI 2=2.49 SS 1=4.10 EH C3=10.13

**Reference:** SD-000462S

**Cuvânt cheie pentru revizii:**

Nu se aplică

**Cuvânt cheie pentru abrevieri:**

| Abreviere | Semnificaţie |
|---|---|
| Acute Tox. 4 | Toxicitate acută (orală), categoriile de pericol 4 |
| Acute Tox. 4 | Toxicitate acută (inhalare), categoriile de pericol 4 |
| Aquatic Acute 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 |
| Asp. Tox 1 | Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1 |
| Eye Dam. 1 | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 1 |
| Eye Irrit. 2 | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 |
| Flam. Liq. 3 | Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 |
| Flam. Sol. 2 | Solide inflamabile, categoriile de pericol 2 |
| H226 | Lichid şi vapori inflamabili. |
| H228 | Solid inflamabil. |
| H302 | Nociv în caz de înghiţire. |
| H304 | Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. |
| H315 | Provoacă iritarea pielii. |
| H317 | Poate provoca o reacţie alergică a pielii. |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave. |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| H332 | Nociv în caz de inhalare. |
| H336 | Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. |
| H371 | Poate provoca leziuni ale organelor. |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| P210 | A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. — Fumatul interzis. |
| P233 | Păstraţi recipientul închis etanş. |

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

| | |
|---|---|
| P240 | Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie. |
| P241 | Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/antideflagrante. |
| P242 | Nu utilizaţi unelte care produc scântei. |
| P243 | Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. |
| P260 | Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul. |
| P261 | Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul. |
| P264 | Spălaţi-vă bine după utilizare. |
| P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. |
| P271 | A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. |
| P272 | Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. |
| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu. |
| P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. |
| P301/310 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. |
| P301/312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. |
| P302/352 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. |
| P303/361/353 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. |
| P304/340 | ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. |
| P305/351/338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. |
| P309/311 | ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. |
| P310 | Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. |
| P312 | Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. |
| P330 | Clătiţi gura. |
| P331 | NU provocaţi voma. |
| P332/313 | În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul. |
| P333/313 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. |
| P337/313 | Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. |
| P362 | Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare. |
| P363 | Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. |
| P370/378 | În caz de incendiu: utilizaţi pentru stingere: Spuma, Uscat chimice, Dioxid de carbon. |
| P391 | Colectaţi scurgerile de produs. |
| P403/233/235 | A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. A se păstra la rece. |
| P403/235 | A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. |
| P405 | A se depozita sub cheie. |
| P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la: aprobat site-ul de eliminare. |
| STOT SE 2 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 2 |
| STOT SE 3 | Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3, narcoză |
| Skin Irrit. 2 | Corodarea/iritarea pielii, categoriile de pericol 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1B |

# FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

**Produs:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versiune:** 1

Din datele pe care le deţinem, informaţiile din această fişă tehnică de securitate sunt reale şi precise însă, totalitatea datelor, instrucţiunilor, recomandărilor şi/sau sugestiilor sunt oferite fără nicio garanţie.